



ООО «ТД «АКТИВ компании»
ОГРН 1137847372410
ИНН 7805632319 КПП 780501001
Юридический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41

ЕДИНЫЙ РЕГИОН-ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК

ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА



МОДИФИКАЦИИ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА:
ВК-G1,6 -G2,5 -G4 -G6 -G10 -G16 -G25
ГРАНД-4ТК, ГРАНД-6ТК, ГРАНД-10ТК,
ГРАНД-16ТК, ГРАНД-25ТК

комплексные поставки газового оборудования

Фактический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис 230
тел./факс: +7 (812) 380-7860, 380-7960
e-mail: aktiv@aktivcom.ru
www.aktivcom.ru

ООО «ТД «АКТИВ компани» - ведущий поставщик бытового и промышленного газового оборудования на территории Северо-Западного ФО – представляет Вашему вниманию шкафы защитные для счетчиков газа типа BK-G1,6 - G2,5 - G4 - G6 - G10 - G16 - G25, ГРАНД-4ТК, -6ТК, -10ТК, -16ТК, -25ТК.

Шкафы предназначены для крепления к различным поверхностям и опорам и внутреннего монтажа газовых счетчиков. Шкафы изготавливаются для защиты счетчиков газа от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и несанкционированного доступа извне.

Основные механические характеристики:

- **защита счетчика газа от снега, града, дождя,**
- **защита счетчика газа от механических воздействий,**
- **защита счетчика газа от несанкционированного доступа.**

Шкафы спроектированы для установки наиболее распространенных диафрагменных счетчиков газа марки ВК, производства ООО «Эльстер Газэлектроника» и струйных счетчиков газа марки ГРАНД производства ООО НПО «Турбулентность-Дон».

Особенности монтажа:

- **могут устанавливаться на уже смонтированный счетчик газа,**
- **не требует сварочных работ,**
- **не требует демонтажа установленного ранее газового счетчика,**
- **не требует дополнительной сборки (в базовой комплектации),**
- **комплект универсальных крепежных элементов,**
- **крепление возможно на любой тип поверхности.**

Шкафы металлические для диафрагменных счетчиков газа изготавливаются в двух конструктивных исполнениях:

- **сварная конструкция:**
обеспечивает максимальную прочность корпуса шкафа, легкость и быстроту монтажа и демонтажа шкафа,
- **разборная конструкция:**
обеспечивает компактность и удобство при транспортировке, легкость и быстроту монтажа и демонтажа шкафа.

Шкафы изготавливаются на полностью автоматизированных производственных линиях, исключающих недостатки ручного труда. Шкафы производятся из стального листа толщиной 0,9 мм, гнутся на листогибочном станке и окрашиваются порошковой краской желтого цвета. Основные характеристики:

- **толщина листового металла – 0,9 мм,**
- **интервал температур применения – от -55°C до + 55°C,**
- **относительная влажность – 100% при температуре +25°C,**
- **средний срок службы – 20 лет,**
- **гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня приобретения.**

Приобретение защитных шкафов для счетчиков газа от ООО «ТД «АКТИВ компани» - гарантирует Вам:

- **минимальные цены от производителя,**
- **наличие продукции на складе,**
- **полное сервисное и гарантийное обслуживание,**
- **изготовление нестандартной продукции под заказ.**

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Фактический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис 230

тел./факс: +7 (812) 380-7860, 380-7960

e-mail: aktiv@aktivcom.ru

www.aktivcom.ru

ШКАФ ДЛЯ СЧЕТЧИКА ГАЗА ВК-G1,6 -G2,5 -G4

ООО «ТД «АКТИВ компани» предлагает Вашему вниманию универсальный защитный шкаф для газовых счетчиков модификации ВК-G1,6 ВК-G2,5 ВК-G4 и гарантирует:

- полностью автоматизированный процесс производства,
- минимальную цену за единицу продукции,
- наличие продукции на складе в Санкт-Петербурге,
- безусловную поддержку гарантийных обязательств,
- изготовление любых металлоконструкций под заказ.



Шкаф для счетчика газа ВК-G1,6 ВК-G2,5 ВК-G4

Модификации счетчиков газа	ВК-G1,6 ВК-G2,5 ВК-G4
Наличие сварной конструкции	да
Наличие разборной конструкции	да
Толщина металла, мм	0,9
Порошковая окраска	RAL 1018
Ширина, мм	242
Глубина, мм	188
Высота, мм	280
Масса, кг, не более	2,4
Срок службы, лет, не менее	20
Гарантийный срок, мес.	12
Поставщик	ООО «ТД «АКТИВ компани»

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Фактический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис 230
тел./факс: +7 (812) 380-7860, 380-7960
e-mail: aktiv@aktivcom.ru
www.aktivcom.ru

ШКАФ ДЛЯ СЧЕТЧИКА ГАЗА ВК-G6

ООО «ТД «АКТИВ компани» предлагает Вашему вниманию универсальный металлический защитный шкаф для газовых счетчиков модификации ВК-G6 и гарантирует:

- полностью автоматизированный процесс производства,
- минимальную цену за единицу продукции,
- наличие продукции на складе в Санкт-Петербурге,
- безусловную поддержку гарантийных обязательств,
- изготовление любых металлоконструкций под заказ.



Шкаф для счетчика газа ВК-G6

Модификации счетчиков газа	ВК-G6
Наличие сварной конструкции	да
Наличие разборной конструкции	да
Толщина металла, мм	0,9
Порошковая окраска	RAL 1018
Ширина, мм	374
Глубина, мм	195
Высота, мм	280
Масса, кг, не более	3,2
Срок службы, лет, не менее	20
Гарантийный срок, мес.	12
Поставщик	ООО «ТД «АКТИВ компани»

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Фактический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис 230
тел./факс: +7 (812) 380-7860, 380-7960
e-mail: aktiv@aktivcom.ru
www.aktivcom.ru

ШКАФ ДЛЯ СЧЕТЧИКА ГАЗА ВК-G10

ООО «ТД «АКТИВ компани» предлагает Вашему вниманию универсальный металлический защитный шкаф для газовых счетчиков модификации ВК-G10 и гарантирует:

- полностью автоматизированный процесс производства,
- минимальную цену за единицу продукции,
- наличие продукции на складе в Санкт-Петербурге,
- безусловную поддержку гарантийных обязательств,
- изготовление любых металлоконструкций под заказ.



Шкаф для счетчика газа ВК-G10

Модификации счетчиков газа	ВК-G10
Наличие сварной конструкции	да
Наличие разборной конструкции	да
Толщина металла, мм	0,9
Порошковая окраска	RAL 1018
Ширина, мм	374
Глубина, мм	250
Высота, мм	360
Масса, кг, не более	4,2
Срок службы, лет, не менее	20
Гарантийный срок, мес.	12
Поставщик	ООО «ТД «АКТИВ компани»

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Фактический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис 230
тел./факс: +7 (812) 380-7860, 380-7960
e-mail: aktiv@aktivcom.ru
www.aktivcom.ru

ШКАФ ДЛЯ СЧЕТЧИКА ГАЗА ВК-G16

ООО «ТД «АКТИВ компани» предлагает Вашему вниманию универсальный металлический защитный шкаф для газовых счетчиков модификации ВК-G16 и гарантирует:

- полностью автоматизированный процесс производства,
- минимальную цену за единицу продукции,
- наличие продукции на складе в Санкт-Петербурге,
- безусловную поддержку гарантийных обязательств,
- изготовление любых металлоконструкций под заказ,
- шкаф подходит для размещения измерительного комплекса СГ-ТК-Д-25.



Шкаф для счетчика газа ВК-G16

Модификации счетчиков газа	ВК-G16
Наличие сварной конструкции	да
Наличие разборной конструкции	да
Толщина металла, мм	0,9
Порошковая окраска	RAL 1018
Ширина, мм	434
Глубина, мм	300
Высота, мм	420
Масса, кг, не более	5,5
Срок службы, лет, не менее	20
Гарантийный срок, мес.	12
Поставщик	ООО «ТД «АКТИВ компани»

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Фактический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис 230

тел./факс: +7 (812) 380-7860, 380-7960

e-mail: aktiv@aktivcom.ru

www.aktivcom.ru

ШКАФ ДЛЯ СЧЕТЧИКА ГАЗА ВК-G25

ООО «ТД «АКТИВ компани» предлагает Вашему вниманию универсальный металлический защитный шкаф для газовых счетчиков модификации ВК-G25 и гарантирует:

- полностью автоматизированный процесс производства,
- минимальную цену за единицу продукции,
- наличие продукции на складе в Санкт-Петербурге,
- безусловную поддержку гарантийных обязательств,
- изготовление любых металлоконструкций под заказ,
- шкаф подходит для размещения измерительного комплекса СГ-ТК-Д-40.



Шкаф для счетчика газа ВК-G25

Модификации счетчиков газа	ВК-G25
Наличие сварной конструкции	да
Наличие разборной конструкции	да
Толщина металла, мм	0,9
Порошковая окраска	RAL 1018
Ширина, мм	564
Глубина, мм	387
Высота, мм	572
Масса, кг, не более	8,8
Срок службы, лет, не менее	20
Гарантийный срок, мес.	12
Поставщик	ООО «ТД «АКТИВ компани»

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Фактический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис 230

тел./факс: +7 (812) 380-7860, 380-7960

e-mail: aktiv@aktivcom.ru

www.aktivcom.ru

ШКАФ ДЛЯ СЧЕТЧИКА ГАЗА ГРАНД-4ТК, ГРАНД-6ТК, ГРАНД-10ТК

ООО «ТД «АКТИВ компани» предлагает Вашему вниманию универсальный металлический защитный шкаф для газовых счетчиков модификации ГРАНД-4ТК, ГРАНД-6ТК, ГРАНД-10ТК и гарантирует:

- полностью автоматизированный процесс производства,
- шкафы, спроектированные специально для счетчиков газа ГРАНД,
- минимальную цену за единицу продукции,
- наличие продукции на складе в Санкт-Петербурге,
- безусловную поддержку гарантийных обязательств,
- изготовление любых металлоконструкций под заказ.



Шкаф для счетчика газа ГРАНД-4ТК, ГРАНД-6ТК, ГРАНД-10ТК

Модификации счетчиков газа	ГРАНД-4ТК, -6ТК, -10ТК
Толщина металла, мм	0,9
Порошковая окраска	RAL 1018
Ширина, мм	248
Глубина, мм	150
Высота, мм	150
Масса, кг, не более	1,6
Интервал температур применения, °C	-55 ... + 55
Относительная влажность (+25°C), %	100
Срок службы, лет, не менее	20
Гарантийный срок, мес.	12
Поставщик	ООО «ТД «АКТИВ компани»

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Фактический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис 230

тел./факс: +7 (812) 380-7860, 380-7960

e-mail: aktiv@aktivcom.ru

www.aktivcom.ru

ШКАФ ДЛЯ СЧЕТЧИКА ГАЗА ГРАНД-16ТК, ГРАНД-25ТК

ООО «ТД «АКТИВ компани» предлагает Вашему вниманию универсальный металлический защитный шкаф для газовых счетчиков модификации ГРАНД-16ТК, ГРАНД-25ТК и гарантирует:

- полностью автоматизированный процесс производства,
- шкафы, спроектированные специально для счетчиков газа ГРАНД,
- минимальную цену за единицу продукции,
- наличие продукции на складе в Санкт-Петербурге,
- безусловную поддержку гарантийных обязательств,
- изготовление любых металлоконструкций под заказ.



Шкаф для счетчика газа ГРАНД-16ТК, ГРАНД-25ТК

Модификации счетчиков газа	ГРАНД-16ТК, -25ТК
Толщина металла, мм	0,9
Порошковая окраска	RAL 1018
Ширина, мм	282
Глубина, мм	170
Высота, мм	170
Масса, кг, не более	2,3
Интервал температур применения, °C	-55 ... + 55
Относительная влажность (+25°C), %	100
Срок службы, лет, не менее	20
Гарантийный срок, мес.	12
Поставщик	ООО «ТД «АКТИВ компани»

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Фактический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис 230
тел./факс: +7 (812) 380-7860, 380-7960
e-mail: aktiv@aktivcom.ru
www.aktivcom.ru

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТНЫХ ШКАФОВ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА

1. Универсальные прорези в крыше шкафа.



В поверхности крыши имеются универсальные прорези, позволяющие монтировать шкаф на заранее установленный счетчик газа без его обязательного демонтажа.

При этом ширина прорезей такова, что обеспечивает монтаж шкафа на газопроводы **наиболее распространенных диаметров** условного прохода:

- от $\frac{1}{2}$ ' (15 мм) до $1\frac{1}{4}$ ' (32 мм).

2. Опознавательная наклейка.

Наличие традиционных, для газового оборудования, опознавательных элементов:

- специальной наклейки на двери шкафа «ОГНЕОПАСНО ГАЗ»,
- окраски металлических поверхностей в желтый цвет

обеспечивают однозначную идентификацию защитного шкафа и предупреждают о **необходимости повышенного внимания**.



3. Элементы крепления шкафа.



Элементы крепления защитного шкафа, **в количестве четырех штук**, спроектированы таким образом, чтобы обеспечить:

- надежное и простое крепление шкафа на любой тип вертикальной поверхности,
- использование наиболее распространенных типов и размеров крепежа,
- монтаж шкафа на уже установленный счетчик газа без его предварительного демонтажа.

4. Наклонная крыша с козырьком.

Конструктивное исполнение крыши гарантирует **стекание атмосферных осадков** с ее поверхности, что достигается благодаря:

- наклонному креплению крыши,
- коробообразному корпусу крыши,
- наличию козырька крыши над лицевой поверхностью шкафа.



КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗОВОГО ОБОР

Фактический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис 230

тел./факс: +7 (812) 380-7860, 380-7960

e-mail: aktiv@aktivcom.ru

www.aktivcom.ru

6. Отверстия в днище шкафа.



Основное назначение отверстий в днище шкафа – отведение влаги, попавшей во внутреннее пространство шкафа.

При этом отверстия имеют особенность расположения – **они находятся в углах днища**.

Это, в отличие от других конструктивных решений, гарантирует вытекание воды наружу вне зависимости от того, насколько горизонтально смонтирован шкаф.

7. Отсутствие задней стенки.

Отсутствие задней стенки корпуса защитного шкафа обеспечивает возможность **быстрого и простого монтажа шкафа на уже установленный счетчик газа**.

Таким образом, защитный шкаф устанавливается как при первичной установке счетчика газа, так и при необходимости дополнительной защиты заранее смонтированного устройства учета расхода газа.



8. Смотровое окошко.



Универсальное смотровое окошко выполнено из прозрачного материала – стекла либо пластика – и обеспечивает **комфортное наблюдение за показаниями счетчика газа**.

В тоже время, крепления смотрового окошка выполнены таким образом, что позволяют – при необходимости – **легко и быстро производить его замену**.

9. Наличие замка и пары ключей.

Для обеспечения надежной защиты счетчика газа, расположенного внутри шкафа, дверца шкафа снабжена **встроенным замком**, который комплектуется набором ключей.

Это повышает защиту от нежелательного воздействия:

- механических воздействий,
- несанкционированного доступа извне.



КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Фактический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис 230

тел./факс: +7 (812) 380-7860, 380-7960

e-mail: aktiv@aktivcom.ru

www.aktivcom.ru

Уважаемые заказчики!

Для оформления заказа на защитные шкафы для счетчиков газа звоните в ООО «ТД «АКТИВ компани» по телефонам в Санкт-Петербурге **(812) 380-7860, 380-7960** и приезжайте по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис 230.



ООО «ТД «АКТИВ компани» предлагает Вам широчайший спектр газового оборудования на самых привлекательных условиях:

счетчики газа коммунально-бытовые ГРАНД, ВК-Г

счетчики газа промышленные RVG, РСГ, ТРЗ, СТГ, СГ

измерительные комплексы СГ-ЭК, СГ-ТК, КИ-СТГ

корректоры объема газа ТС-220, ЕК-270

газоанализаторы ЭССА, КОЛИОН, ДЕГА, СЕАН

газоанализаторы СТГ-1, СТГ-3, АНКАТ, ГАММА, ОПТИМА

сигнализаторы загазованности СГГ6М, СГГ-20, СГГ10Б, СТМ-10, СТМ-30, СОУ-1

системы контроля загазованности САКЗ-МК, КРИСТАЛЛ

контрольно-измерительные приборы и котельную автоматику

краны шаровые для газа СТМ, IVR, FIV, ITAP, КШ, КШИ, ГШК, VEXVE, BALLOMAX

клапаны электромагнитные ВН, ВФ, КЭГ-9720, КЗГЭМ, КЗЭГ, КПЭГ

клапаны предохранительные КПС, ПСК, КПЗ, ПЗК, ПКН, ПКВ

клапаны термозапорные КТЗ

фильтры газовые ФН, ФГ, ФГ16, ФГВ

индикаторы перепада давления ДПД, ИПД, ИП-Д

регуляторы давления газа бытового и общепромышленного назначения

газорегуляторные пункты и установки шкафные, рамные и блочные

Оформить заказ, а также ознакомиться с полным перечнем предлагаемого оборудования и действующих акций Вы всегда можете на нашем корпоративном Интернет-сайте по адресу www.aktivcom.ru

С уважением, ООО «ТД «АКТИВ компани» - Ваш поставщик газового оборудования

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Фактический адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис 230

тел./факс: +7 (812) 380-7860, 380-7960

e-mail: aktiv@aktivcom.ru

www.aktivcom.ru